

HAUTAU ATRIUM® ALU-HS 330

OBJEKTBERICHT



FREIE SICHT AUF DAS MEER

Der Hebe-Schiebe-Beschlag HAUTAU ATRIUM® Alu-HS 330 in Jalta

Der ATRIUM® Alu-HS 330 ist ein wahres Raumwunder. Besonders geeignet für große Elemente, bietet er großzügige Übergänge vom Innen- zum Außenbereich. Mit seiner einfachen Bedienbarkeit und Leichtgängigkeit sorgt er für Komfort bis ins kleinste Detail. Im Primorsky Park House in Jalta auf der Krim öffnet er die großflächigen Aluminium Fenstertüren in den Luxus-Appartements barrierefrei und schafft damit eine lichtdurchflutete Raumatmosphäre. Die dezenten Beschlagteile passen sich unauffällig in das Fensterbild ein.



Laufwagen ATRIUM® Alu-HS 330

Das 20-stöckige Luxusobjekt Primorsky Park entsteht derzeit auf der Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. Mit Fertigstellung in 2018 erwarten fast dreihundert Wohneinheiten von 38 qm bis 130 qm die Bewohner und diese bekommen einiges geboten. Die moderne Architektur des Gebäudes setzt Akzente in Ausstattung und Komfort. Hochwertige, ökologische Baumaterialien und eine luxuriöse Innenausstattung bieten ein Wohnumfeld der Extraklasse. Panorama-Aufzüge und extravagante Treppenhäuser nehmen schon beim Betreten des Gebäudes mit in ein glamouröses Ambiente und das setzt sich fort, wohin man auch sieht.

Der ATRIUM® Alu-HS 330 macht es leicht

Jede Wohneinheit verfügt über einen großzügigen Außenbereich. Große Fenstertüren mit viel Glas schaffen hier die freie Sicht auf das Schwarze Meer und einen atemberaubenden Blick auf das Panorama der Krim-Berge. Für einen stilvollen Übergang vom Wohnraum nach draußen sorgt der HAUTAU ATRIUM® Alu-HS 330. Er öffnet die großflächigen Aluminium Fenstertüren in den exklusiven Appartements sanft und präzise. Der formschöne und dezente HAUTAU-Design-Griff passt sich zudem perfekt in das ästhetische Ambiente ein und macht das Türelement zu einem Blickfang. Leicht und elegant gleitet der Flügel in die gewünschte Position.

Besonders diese Leichtgängigkeit und die einfache Handhabung überzeugte auch den Bauherren SK Livadija Invest. Im Test und in durchgeführten Musteranschlägen während der Planungsphase von Primorsky Park setzte sich der Hebe-Schiebe-Beschlag aus Helpsen durch. Die intensive Beratung und Objektbetreuung durch den HAUTAU-Außendienst vor Ort trugen zur Entscheidungsfindung für den ATRIUM® Alu-HS 330 bei. Über das Systemhaus ALUTECH wurde der Beschlag geliefert. Die Unternehmensgruppe ALUTECH ist der führende Hersteller von Aluminium-Profilsystemen in Osteuropa. Mit einem neuen Profil für Hebe-Schiebe-Systeme hat sich ALUTECH der architektonischen Gestaltung im Park-House zusammen mit dem HAUTAU ATRIUM® Alu-HS 330 perfekt angepasst.

Der HAUTAU ATRIUM® Alu-HS 330

ist ideal für große Elemente

Der Hebe-Schiebe-Beschlag HAUTAU ATRIUM® Alu-HS 330 hebt und schiebt Flügelgewichte bis zu 330 kg. In Sonderausführung mit Tandemlaufwagen bis 440 kg. Die zugelassene Flügelhöhe reicht von 1200 bis 2700 mm (3300 mm), die Flügelbreite von 720 bis 3235 mm und die Rahmenaußenbreite bis 6500 mm. Das System eignet sich für alle gängigen Hebe-Schiebe-Fenster und -Türen aus Holz, Kunststoff oder Leichtmetall.

Besonders einfache Montage

Aufschiebbare Laufschienen, komfortable Rahmen-eckverbindungen und einfachste Montage von Laufwagen und Getriebe machen eine schnelle und unkomplizierte Montage möglich.

Ausgezeichnete Laufeigenschaft

Die Laufwagen sind mit Reinigungsbürsten ausgestattet. Damit reinigt sich die Laufspur mit jeder Betätigung selbst. Die Rollen bleiben vor Schmutz und langfristiger Beschädigung gesichert. Beim Öffnen und Schließen werden die Hebelkräfte in Getriebe und Laufwagen optimal genutzt. Spezielle Kunststoff-Abstützteile in den Laufwerken sorgen dafür, dass die Laufrollen im abgesenkten und geschlossenen Zustand entlastet werden. Dies gewährt eine zuverlässige Funktion und eine lange Nutzungsdauer für schwereloses Gleiten über viele Jahre hinweg.

Lüften und Schließen mit Sicherheit

HAUTAU stattet den Hebe-Schiebe-Beschlag HAUTAU Alu-HS® mit praktischer Spaltlüftungsfunktion aus. Das Getriebe ist in Standardausführung schon für Profilylinder vorbereitet.

Mehr Informationen unter www.hautau.de